




Produktový katalog 2024

LEADER FOX



 836Wh

Nové modely elektrokol

LEADER FOX




Elektrokola


LEADER FOX

MAXXIS

Argus




Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19,5", 21,5"  Rám

Fox 34 float rhythm vzduchová vidlice, Zdvih: 130mm  Vidlice


Fox float performance, Zdvih: 130mm  Tlumič

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano SLX, 12 rychlostí, 10-51T  Přehazovačka

Shimano SLX  Brzdy

180 / 203mm  Kotouče


Maxxis Rekon 29x2,6"  Pláště


27kg  Hmotnost


Acron 27,5"





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor

LG 36V / 23,2Ah  Baterie


Hliníkový 6061, 16", 17,5", 19,5"  Rám

Manitou machete vzduchová vidlice, Zdvih: 130mm  Vidlice

Manitou mara, Zdvih: 135mm  Tlumič

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 10 rychlostí, 11-48T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

180 / 203mm  Kotouče


Maxxis Rekon 27,5x2,6"  Pláště


27kg  Hmotnost

Acron 29"





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19,5", 21,5"  Rám

Manitou machete vzduchová vidlice, Zdvih: 130mm  Vidlice


Manitou mara, Zdvih: 135mm  Tlumič

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 10 rychlostí, 11-48T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

180 / 203mm  Kotouče

Maxxis Rekon 29x2,6"  Pláště

27kg  Hmotnost

Benton



Bafang M510, 36V / 95Nm



Motor

LG 36V / 23,2Ah



Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19,5", 21,5"



Rám

Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm



Vidlice

DNM AO-38RC, Zdvih: 135mm



Tlumič

Hliníkový, 38T, L: 170mm



Převodník

Shimano cues, 10 rychlostí, 11-48T



Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové



Brzdy

180 / 203mm



Kotouče

Maxxis Rekon 29x2,25"



Pláště

LED 100 LUX, 12 V / LED 12V



Světla

27,5kg



Hmotnost

Dixon Gent



Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm		Motor
LG 36V / 23,2Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5", 22,5"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano cues, 10 rychlostí, 11-48T		Přehazovačka
Shimano cues		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
Scalato Ruvido 29x2,25"		Pláště
LED 100 LUX, 12V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Dixon Lady




Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm		Motor
LG 36V / 23,2Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano cues, 10 rychlostí, 11-48T		Přehazovačka
Shimano cues		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
Scalato Ruvido 29x2,25"		Pláště
LED 100 LUX, 12V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Braga





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor

LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 18", 20"  Rám


RST Guide pružina, Zdvih: 95mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

180 / 203mm  Kotouče

CST 26x4,0"  Pláště

29kg  Hmotnost

Saba Gent



Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm		Motor
LG 36V / 23,2Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5", 22,5"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano cues		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST brooklyn 29x2,0"		Pláště
LED 100 LUX, 12V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Saba Lady



Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm		Motor
LG 36V / 23,2Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano cues		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST brooklyn 29x2,0"		Pláště
LED 100 LUX, 12V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Brasa




Panasonic GX ULTIMATE 36V / 95Nm		Motor
LG 36V / 20Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 18", 20"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano deore, 11 rychlostí, 11-50T		Přehazovačka
Shimano cues		Brzdy
180 / 203mm		Kotouče
CST 26x4,0"		Pláště
29kg		Hmotnost

Bend Gent





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5", 22,5"  Rám


Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

160 / 180mm  Kotouče

CST all terrains 29x2,35"  Pláště


LED 100 LUX, 12V / LED 12V  Světla

27,5kg  Hmotnost

Bend Lady





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"  Rám


Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

160 / 180mm  Kotouče

CST all terrains 29x2,35"  Pláště


LED 100 LUX, 12V / LED 12V  Světla


27,5kg  Hmotnost


Altar 29"





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19,5", 21,5"  Rám


Manitou markhor vzduchová vidlice, Zdvih: 100mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

160 / 180mm  Kotouče


Maxxis Rekon race 29x2,25"  Pláště


25kg  Hmotnost


Altar 27,5"





Bafang M510, 36V / 95Nm  Motor


LG 36V / 23,2Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 16", 17,5", 19,5"  Rám

Manitou markhor vzduchová vidlice, Zdvih: 100mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Riderever attack, 4 pístové  Brzdy

160 / 180mm  Kotouče


Maxxis Rekon race 27,5x2,25"  Pláště

25kg  Hmotnost

Denver Gent





Bafang M300, 36V / 80Nm  Motor

LG 36V / 20Ah  Baterie

Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5", 22,5"  Rám

Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm  Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník

Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka

Shimano MT200  Brzdy

160 / 180mm  Kotouče

CST brooklyn 29x2,0"  Pláště

LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V  Světla

28kg  Hmotnost

Denver Lady



Bafang M300, 36V / 80Nm		Motor
LG 36V / 20Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST brooklyn 29x2,0"		Pláště
LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Cody



Zadní motor Bafang, 36V / 80Nm		Motor
LG 36V / 16Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 20"		Rám
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
7 rychlostí, 11-34T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160 / 160mm		Kotouče
CST 20x4,0"		Pláště
LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V		Světla
27kg		Hmotnost

Arimo 29"



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm		Motor
LG 36V / 20Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5"		Rám
Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST gripper 29x2,25"		Pláště
24kg		Hmotnost

Arimo 27,5"



- Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm  Motor
- LG 36V / 20Ah  Baterie
- Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5"  Rám
- Vzduchová vidlice, Zdvih: 120mm  Vidlice
- Hliníkový, 38T, L: 170mm  Převodník
- Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T  Přehazovačka
- Shimano MT200  Brzdy
- 160 / 180mm  Kotouče
- CST gripper 29x2,25"  Pláště
- 24kg  Hmotnost



Městská kola



Family One



Bafang M420, 36V / 80Nm



Motor

36V / 20Ah



Baterie

Hliníkový 6061



Rám

Vzduchová vidlice, Zdvih: 100mm



Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 170mm



Převodník

Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T



Přehazovačka

Tektro, 4 pístové



Brzdy

180 / 203mm



Kotouče

CST brooklyn 26x2,15" / CST vault 20x2,2"



Pláště

LED 40 LUX, 12V / Součást baterie



Světla

49kg



Hmotnost

Vivalo



Bafang M420, 36V / 80Nm		Motor
Samsung 36V / 15Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"		Rám
Pružina, Zdvih: 65mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano cues, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160mm		Kotouče
CST classic allround 28x1,75"		Pláště
LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Sandy Gent



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm		Motor
LG 36V / 20Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 17,5", 19", 20,5"		Rám
Zoom 188D pružina, Zdvih: 65mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST brooklyn 29x2,0"		Pláště
LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Sandy Lady



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm		Motor
LG 36V / 20Ah		Baterie
Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"		Rám
Zoom 188D pružina, Zdvih: 65mm		Vidlice
Hliníkový, 38T, L: 170mm		Převodník
Shimano altus, 9 rychlostí, 11-46T		Přehazovačka
Shimano MT200		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
CST brooklyn 29x2,0"		Pláště
LED 30 LUX, 6-36V / LED 12V		Světla
28kg		Hmotnost

Holand



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm



Motor

LG 36V / 15Ah



Baterie

Hliníkový 6061, 17"



Rám

Hliníkový, 38T, L: 170mm



Převodník

Shimano tourney, 7 rychlostí, 14-28T



Přehazovačka

Tektro V-brake



Brzdy

CST Sensamo control 26x1,75"



Pláště

10 LUX / Součást baterie



Světla

24kg



Hmotnost

Latona



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm



Motor

LG 36V / 15Ah



Baterie

Hliníkový 6061, 16,5", 18"



Rám

Zoom 141 pružina, Zdvih: 45mm



Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 152mm



Převodník

Shimano tourney, 7 rychlostí, 14-28T



Přehazovačka

Tektro V-brake



Brzdy

CST Sensamo control 26x1,75"



Pláště

10 LUX / Součást baterie



Světla

24kg



Hmotnost

Park City



Zadní motor Bafang, 36V / 45Nm



Motor

LG 36V / 15Ah



Baterie

Hliníkový 6061, 16,5", 18", 20"



Rám

Zoom 141 pružina, Zdvih: 45mm



Vidlice

Hliníkový, 38T, L: 152mm



Převodník

Shimano tourney, 7 rychlostí, 14-28T



Přehazovačka

Tektro V-brake



Brzdy

CST Sensamo control 26x1,75"



Pláště

10 LUX / Součást baterie



Světla

25kg



Hmotnost



Bohemia bike a.s.
Okružní 697
37001 České Budějovice
Tel.: 800 882 882
<https://www.leaderfox.cz/>
<https://e-shop.leaderfox.cz/>
Instagram: @rideleaderfox

LEADER FOX