

# Produktový katalog 2025



**LEADER FOX**



# Nové modely elektrokol s pohony SHIMANO

SHIMANO



# Horská elektrokola





# Creek

**LEADER FOX**



SHIMANO EP600, 85Nm,

 **Motor**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rám**

FOX PERFORMACE 34 FLOAT, ZDVIH: 130mm

 **Vidlice**

FOX PERFORMANCE FLOAT, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 **Tlumič**

SHIMANO 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 **Převodník**

SHIMANO CUES, Di2, 11 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO SLX

 **Brzdy**

180 / 203mm

 **Kotouče**

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 **Pláště**

25KG

 **Hmotnost**



# Arran 27,5"

**LEADER FOX**



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motor**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16", 17,5", 19,5"

 **Rám**

MANITOU MARKHOR VZDUCHOVÝÁ ZDVIH: 100mm

 **Vidlice**

MANITOU MARA, 190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 **Tlumič**

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 **Převodník**

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO CUES

 **Brzdy**

180 / 203mm

 **Kotouče**

MAXXIS RECON RACE 27,5x2,6"

 **Pláště**

28KG

 **Hmotnost**



# Arran 29"

**LEADER FOX**



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motor**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rám**

MANITOU MARKHOR VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 100mm

 **Vidlice**

MANITOU MARA, 190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 **Tlumič**

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 **Převodník**

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO CUES

 **Brzdy**

180 / 203mm

 **Kotouče**

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 **Pláště**

28KG

 **Hmotnost**



# Axen

**LEADER FOX**



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm



Motor

LG 36V/23,2Ah, 835Wh



Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

MANITOU MARA, 190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm



Tlumič

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



Převodník

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

180 / 203mm



Kotouče

MAXXIS RECON RACE 29x2,25"



Pláště

29KG



Hmotnost



# Horská jízdní kola





# Evolution 27,5"

**LEADER FOX**



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"



Rám

PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 100mm



Vidlice

PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm



Převodník

SHIMANO ALTUS, 2X8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO MT200



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 27,5X2,35"



Pláště

15KG



Hmotnost





# Evolution 29"

**LEADER FOX**



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"



Rám

PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 100mm



Vidlice

PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm



Převodník

SHIMANO ALTUS, 2X8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO MT200



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 29X2,35"



Pláště

15KG



Hmotnost





# Městská a trekingová elektrokola





# Grass Gent

**LEADER FOX**



SHIMANO EP600, 85Nm



**Motor**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh



**Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"



**Rám**

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm



**Vidlice**

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



**Převodník**

SHIMANO CUES, Di2, 10 RYCHLOSTÍ



**Přehazovačka**

SHIMANO CUES



**Brzdy**

180 / 203mm



**Kotouče**

SCALATO RUVIDO 28X2,25



**Pláště**

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V



**Světla**

28KG



**Hmotnost**



# Grass Lady

**LEADER FOX**



SHIMANO EP600, 85Nm



Motor

LG 36V/23,2Ah, 835Wh



Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"



Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm



Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



Převodník

SHIMANO CUES, Di2, 10 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

180 / 203mm



Kotouče

SCALATO RUVIDO 28X2,25



Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V



Světla

28KG



Hmotnost



# Octavus Lady

**LEADER FOX**



SHIMANO EP500, 60Nm



Motor

LG 36V/17,5Ah, 630Wh



Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5" , 18" , 20"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



Převodník

SHIMANO, NEXUS, Di2, 5 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

180 / 160mm



Kotouče

SCALATO RUVIDO 28X2,25



Pláště

XEXERACE LED, 100LUX, 12-48V



Světla

25KG



Hmotnost





# Nové modely biků s klímovým řemenem



# Tertium

**LEADER FOX**



BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm



Motor

LG 36V/17,5Ah, 630Wh



Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5", 18", 20"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

DAYCO, 11mm\*1408mm



Klínový řemen

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

RIDEREVER, 4 PÍSTOVÉ, HYDRAULICKÉ



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 29X2,0



Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V



Světla

28KG



Hmotnost



# Francis Lady

**LEADER FOX**



SHIMANO EP600, 85Nm

 **Motor**

LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 **Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5" , 18" , 20"

 **Rám**

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 **Vidlice**

DAYCO, 11mm\*1408mm

 **Klínový řemen**

SHIMANO, NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO CUES

 **Brzdy**

180 / 160mm

 **Kotouče**

SCALATO RUVIDO 28X2,25

 **Pláště**

XEXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 **Světla**

25KG

 **Hmotnost**



# Městská a trekkingová jízdní kola





# Escalante

**LEADER FOX**



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16,5", 18", 20"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

DAYCO, 11mm\*1408mm



Klínový řemen

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 28X1,75"



Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Světla

28KG



Hmotnost



# Espirit Gent

**LEADER FOX**



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 17,5", 19", 20,5", 22,5"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

SHIMANO CUES, 46-30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L:170 mm



Převodník

SHIMANO CUES, 2X9 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

RIDEREVER 4 PÍSTOVÉ, HYDRAULICKÉ



Brzdy

180 / 160mm



Kotouče

CST SENSAMO CONTROL 700X40C



Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Světla

19KG



Hmotnost





# LEADER FOX KATALOG 2025



# FATbiky





# Brasa

**LEADER FOX**



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motor**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Baterie**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 18", 19,5", 21,5"

 **Rám**

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 **Vidlice**

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 **Převodník**

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO DEORE, M6100

 **Brzdy**

180 / 203mm

 **Kotouče**

MAXXIS MINION FBF/FBR 26X4,0

 **Pláště**

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 **Světla**

30KG

 **Hmotnost**



# Cody



**LEADER FOX**



ZADNÍ MOTOR BAFANG, 36V / 80Nm

 **Motor**

LG 36V/17,4Ah, 627Wh

 **Baterie**

HLINÍKOVÝ 6061", 20"

 **Rám**

PROWHEEL 48T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm

 **Převodník**

SHIMANO CLARIS, 8 RYCHLOSTÍ

 **Přehazovačka**

SHIMANO MT200

 **Brzdy**

160/ 170mm

 **Kotouče**

CST 20X4,0"

 **Pláště**

KENDO LED, 30 LUX, 6-36V

 **Světla**

27KG

 **Hmotnost**



# Dětská kola





# Weeny



**LEADER FOX**



SHIMANO EP500, 60Nm



Motor

LG 36V/17,4 Ah, 626Wh



Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 14"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



Převodník

SHIMANO CUES, 7 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

160 / 180mm



Kotouče

INNOVA, 24X2,4"



Pláště

25KG



Hmotnost



# Factor Boy

**LEADER FOX**



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 14", 16", 18", 20"



Rám

ZOOM FORGO, ZDVIH 80mm



Vidlice

PROWHEEL 36T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 165 mm



Převodník

S-RIDE, 9 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 26X2,10"



Pláště

14KG



Hmotnost



# Capitan Boy

**LEADER FOX**



|                                           |                                                                                       |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| HLINÍKOVÝ 6061, 14"                       |    | Rám          |
| PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 60mm                    |    | Vidlice      |
| PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm |    | Převodník    |
| S-RIDE, 2X8 RYCHLOSTÍ                     |    | Přehazovačka |
| KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ                      |    | Brzdy        |
| INNOVA, 24X2,10"                          |    | Pláště       |
| 13,5KG                                    |  | Hmotnost     |





# Capitan Girl

**LEADER FOX**



HLINÍKOVÝ 6061, 14"



Rám

PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 60mm



Vidlice

PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm



Převodník

S-RIDE, 2X8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ



Brzdy

INNOVA, 24X2,10"



Pláště

13,5KG



Hmotnost





# Keno 16"

**LEADER FOX**



CONTINENTAL L:888mm  Klínový řemen

HLINÍKOVÝ 6061  Rám

PŘEVODNÍK PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 105mm  Převodník

KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy

140mm  Kotouče

16" PM-B015  Pláště

9KG  Hmotnost





# Keno 18"

**LEADER FOX**



CONTINENTAL L960mm



**Klínový řemen**

HLINÍKOVÝ 6061



**Rám**

PŘEVODNÍK PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 105mm



**Převodník**

KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ



**Brzdy**

140mm



**Kotouče**

18" PM-B015



**Pláště**

9KG



**Hmotnost**





# Fox 14"

**LEADER FOX**



|                                 |                                                                                      |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HLINÍKOVÝ 6061                  |   | Rám       |
| 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm |   | Převodník |
| KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ            |   | Brzdy     |
| 140mm                           |   | Kotouče   |
| 14" PM-B015                     |   | Pláště    |
| 9KG                             |  | Hmotnost  |



# Fox 16"

**LEADER FOX**



|                                 |                                                                                      |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HLINÍKOVÝ 6061                  |   | Rám       |
| 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm |   | Převodník |
| KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ            |   | Brzdy     |
| 140mm                           |   | Kotouče   |
| 16" PM-B015                     |   | Pláště    |
| 9KG                             |  | Hmotnost  |





# Fox 18"

**LEADER FOX**



|                                 |                                                                                      |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HLINÍKOVÝ 6061                  |   | Rám       |
| 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm |   | Převodník |
| KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ            |   | Brzdy     |
| 140mm                           |   | Kotouče   |
| 18" PM-B015                     |   | Pláště    |
| 9KG                             |  | Hmotnost  |





# TŘÍkolky





# Curtis

**LEADER FOX**



BAFANG PŘEDNÍ MOTOR, 36V/250W, 45Nm



**Motor**

LG 36V/17,4Ah 626Wh



**Baterie**

HLINÍKOVÝ 6061



**Rám**

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm



**Vidlice**

PROWHEEL 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L:165 mm



**Převodník**

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ



**Přehazovačka**

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY



**Brzdy**

203mm



**Kotouče**

INNOVA, 24X2,4"



**Pláště**

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



**Světla**

42KG



**Hmotnost**



# Pytes

**LEADER FOX**



BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm



Motor

LG 36V/20Ah, 720Wh



Baterie

HLINÍKOVÝ 6061



Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 100mm



Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm



Převodník

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY



Brzdy

203 mm



Kotouče

INNOVA, 24X2,4"



Pláště

EXERACE, 100LUX, LED 12-48V



Světla

42KG



Hmotnost

# Lovelo

**LEADER FOX**



BAFANG PŘEDNÍ MOTOR, 36V/250W, 45Nm



**Motor**

LG 36V/17,4Ah 626Wh



**Baterie**

HLINÍKOVÝ 6061



**Rám**

BEZ ODPRUŽENÍ



**Vidlice**

PROWHEEL 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:165 mm



**Převodník**

SHIMANO NEXUS, 3 RYCHLOSTÍ



**Přehazovačka**

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY



**Brzdy**

160mm



**Kotouče**

INNOVA, 24X2,4"



**Pláště**

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



**Světla**

42KG



**Hmotnost**



# KONTAKTY

## PRODEJNA

Pavel Němec - Vedoucí prodejny  
e-mail: [nemec@leaderfox.cz](mailto:nemec@leaderfox.cz)  
telefon: +420 725 150 302

## OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Mária Vejpustková – Vedoucí obchodního oddělení  
e-mail: [maria@leaderfox.cz](mailto:maria@leaderfox.cz)  
telefon: +420 602 360 031

## MARKETING

Michaela Bromová - Vedoucí marketingu  
e-mail: [bromova@leaderfox.cz](mailto:bromova@leaderfox.cz)  
telefon: +420 722 936 542

## REKLAMAČNÍ A TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Martin Dvořák - Vedoucí reklamací  
e-mail: [reklamace@leaderfox.cz](mailto:reklamace@leaderfox.cz)  
telefonní linka: +420 800 882 882



***THE GOOD RIDE***

Bohemia bike a.s.  
Okružní 697  
370 01, České Budějovice  
Tel.: 800 882 882  
[www.leaderfox.cz/en](http://www.leaderfox.cz/en)  
[www.e-shop.leaderfox.com](http://www.e-shop.leaderfox.com)  
Instagram: @rideleaderfox

**LEADER FOX**