

Produktový katalog 2025



LEADER FOX

A close-up photograph of a Shimano electric motor mounted on a teal bicycle frame. The motor is black and features the Shimano logo. The frame is a vibrant teal color. The background is blurred, showing a white surface and a portion of a black tire. White geometric lines are overlaid on the image, pointing towards the motor and frame components.

Nové modely elektrokol s pohony SHIMANO

SHIMANO

Horská elektrokola




Creek


LEADER FOX




SHIMANO EP600, 85Nm,

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 Rám

FOX PERFORMACE 34 FLOAT, ZDVIH: 130mm

 Vidlice

FOX PERFORMANCE FLOAT, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 Tlumič


SHIMANO 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník

SHIMANO CUES, Di2, 11 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

SHIMANO SLX

 Brzdy

180 / 203mm

 Kotouče

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 Pláště

25KG

 Hmotnost

Arran 27,5"


LEADER FOX




PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16", 17,5", 19,5"

 Rám


MANITOU MARKHOR VZDUCHOVÝÁ ZDVIH: 100mm

 Vidlice

MANITOU MARA,190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 Tlumič

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník


SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO CUES

 Brzdy

180 / 203mm

 Kotouče

MAXXIS RECON RACE 27,5x2,6"


 Pláště

28KG


 Hmotnost

Arran 29"


LEADER FOX




PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 Motor

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 Rám

MANITOU MARKHOR VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 100mm

 Vidlice

MANITOU MARA, 190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 Tlumič


38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO CUES

 Brzdy

180 / 203mm

 Kotouče

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 Pláště

28KG


 Hmotnost

Axen


LEADER FOX




PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 Rám


VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Vidlice

MANITOU MARA, 190X45 VZDUCHOVÝ, ZDVIH ZADNÍ STAVBY: 135mm

 Tlumič


38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník

SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

SHIMANO CUES

 Brzdy

180 / 203mm

 Kotouče

MAXXIS RECON RACE 29x2,25"

 Pláště

29KG

 Hmotnost

Horská jízdní kola




Evolution 27,5"

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"



Rám

PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 100mm



Vidlice

PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm



Převodník

SHIMANO ALTUS, 2X8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO MT200



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 27,5X2,35"



Pláště

15KG



Hmotnost



Evolution 29"

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"

PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 100mm

PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm









SHIMANO ALTUS, 2X8 RYCHLOSTÍ

SHIMANO MT200

160 / 160mm

CST 29X2,35"

15KG

-  Rám
-  Vidlice
-  Převodník
-  Přehazovačka
-  Brzdy
-  Kotouče
-  Pláště
-  Hmotnost



Městská a trekkingová elektrokola



Grass Gent


LEADER FOX




SHIMANO EP600, 85Nm

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm

 Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník


SHIMANO CUES, Di2, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO CUES

 Brzdy


180 / 203mm

 Kotouče

SCALATO RUVIDO 28X2,25

 Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Světla

28KG

 Hmotnost

Grass Lady


LEADER FOX




SHIMANO EP600, 85Nm

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm

 Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník


SHIMANO CUES, Di2, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO CUES

 Brzdy


180 / 203mm

 Kotouče

SCALATO RUVIDO 28X2,25

 Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Světla

28KG

 Hmotnost

Octavus Lady

LEADER FOX




ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5" , 18" , 20"


SHIMANO EP500, 60Nm

 Motor


LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 Baterie


VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Rám

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Vidlice

SHIMANO, NEXUS, Di2, 5 RYCHLOSTÍ

 Převodník


SHIMANO CUES

 Přehazovačka


180 / 160mm

 Brzdy


SCALATO RUVIDO 28X2,25

 Kotouče

XEXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Pláště

25KG

 Světla

 Hmotnost

A close-up photograph of a bicycle's rear wheel and drivetrain. The frame is a light mint green color. The rear wheel has a black tire and a silver disc brake. The chain and cassette are visible. The background is blurred, showing a paved surface and a person's leg in a blue jacket. The text is overlaid in the upper left quadrant.


Nové modely biků s klímovým řemenem

Tertium


LEADER FOX




BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm

 Motor


LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5", 18", 20"

 Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Vidlice


DAYCO, 11mm*1408mm

 Klínový řemen

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

RIDEREVER, 4 PÍSTOVÉ, HYDRAULICKÉ

 Brzdy


160 / 160mm

 Kotouče

CST 29X2,0

 Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Světla

28KG

 Hmotnost

Francis Lady


LEADER FOX




SHIMANO EP600, 85Nm

 Motor


LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 Baterie

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5" , 18" , 20"

 Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Vidlice

DAYCO, 11mm*1408mm

 Klínový řemen


SHIMANO, NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO CUES

 Brzdy


180 / 160mm

 Kotouče

SCALATO RUVIDO 28X2,25

 Pláště

XEXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Světla

25KG

 Hmotnost

Městská a trekkingová jízdni kola




Escalante

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16,5", 18", 20"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

DAYCO, 11mm*1408mm



Klínový řemen

SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

SHIMANO CUES



Brzdy

160 / 160mm



Kotouče

CST 28X1,75"



Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Světla

28KG




Hmotnost

Espirit Gent

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 17,5", 19", 20,5", 22,5"



Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm



Vidlice

SHIMANO CUES, 46-30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L:170 mm



Převodník

SHIMANO CUES, 2X9 RYCHLOSTÍ



Přehazovačka

RIDEREVER 4 PÍSTOVÉ, HYDRAULICKÉ



Brzdy

180 / 160mm



Kotouče

CST SENSAMO CONTROL 700X40C



Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Světla

19KG




Hmotnost

Espirit Lady


LEADER FOX




ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16,5", 18", 20"

 Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Vidlice

SHIMANO CUES, 46-30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L:170 mm

 Převodník


SHIMANO CUES, 2X9 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

RIDEREVER 4 PÍSTOVÉ, HYDRAULICKÉ

 Brzdy


180 / 160mm

 Kotouče

CST SENSAMO CONTROL 700X40C

 Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V

 Světla

19KG

 Hmotnost

FATbiky



Brasa


LEADER FOX




PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 Motor


LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 Baterie


ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 18", 19,5", 21,5"

 Rám

VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm

 Vidlice

38T, HLIŇÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník


SHIMANO CUES, 10 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO DEORE, M6100

 Brzdy


180 / 203mm

 Kotouče

MAXXIS MINION FBF/FBR 26X4,0

 Pláště

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 Světla

30KG

 Hmotnost

Cody




LEADER FOX




ZADNÍ MOTOR BAFANG, 36V / 80Nm

 Motor


LG 36V/17,4Ah, 627Wh

 Baterie

HLINÍKOVÝ 6061", 20"

 Rám

PROWHEEL 48T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm

 Převodník


SHIMANO CLARIS , 8 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


SHIMANO MT200

 Brzdy


160/ 170mm

 Kotouče


CST 20X4,0"

 Pláště

KENDO LED, 30 LUX, 6-36V

 Světla

27KG

 Hmotnost

Dětská kola



Weeny



LEADER FOX



SHIMANO EP500, 60Nm		Motor
LG 36V/17,4 Ah, 626Wh		Baterie
ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 14"		Rám
VZDUCHOVÁ, ZDVIH: 120mm		Vidlice
38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm		Převodník
SHIMANO CUES, 7 RYCHLOSTÍ		Přehazovačka
SHIMANO CUES		Brzdy
160 / 180mm		Kotouče
INNOVA, 24X2,4"		Pláště
25KG		Hmotnost

Factor Boy

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 14", 16", 18", 20"

ZOOM FORGO, ZDVIH 80mm

PROWHEEL 36T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 165 mm








S-RIDE, 9 RYCHLOSTÍ

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY

160 / 160mm

CST 26X2,10"

14KG

-  Rám
-  Vidlice
-  Převodník
-  Přehazovačka
-  Brzdy
-  Kotouče
-  Pláště
-  Hmotnost

Capitan Boy

LEADER FOX



HLINÍKOVÝ 6061, 14"		Rám
PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 60mm		Vidlice
PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm		Převodník
S-RIDE, 2X8 RYCHLOSTÍ		Přehazovačka
KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ		Brzdy
INNOVA, 24X2,10"		Pláště
13,5KG		Hmotnost



Capitan Girl

LEADER FOX



- HLINÍKOVÝ 6061, 14"  Rám
- PRUŽINOVÁ, ZDVIH: 60mm  Vidlice
- PROWHEEL 36/22T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:170 mm  Převodník
- S-RIDE, 2X8 RYCHLOSTÍ  Přehazovačka
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- INNOVA, 24X2,10"  Pláště
- 13,5KG  Hmotnost



Keno 16"

LEADER FOX



- CONTINENTAL L:888mm  Klínový řemen
- HLINÍKOVÝ 6061  Rám
- PŘEVODNÍK PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 105mm  Převodník
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- 140mm  Kotouče
- 16" PM-B015  Pláště
- 9KG  Hmotnost



Keno 18"

LEADER FOX



- CONTINENTAL L960mm  Klínový řemen
- HLINÍKOVÝ 6061  Rám
- PŘEVODNÍK PRO KLÍNOVÝ ŘEMEN, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 105mm  Převodník
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- 140mm  Kotouče
- 18" PM-B015  Pláště
- 9KG  Hmotnost

Fox 14"

LEADER FOX



- HLINÍKOVÝ 6061  Rám
- 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm  Převodník
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- 140mm  Kotouče
- 14" PM-B015  Pláště
- 9KG  Hmotnost



Fox 16"

LEADER FOX



- HLINÍKOVÝ 6061  Rám
- 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm  Převodník
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- 140mm  Kotouče
- 16" PM-B015  Pláště
- 9KG  Hmotnost

Fox 18"

LEADER FOX



- HLINÍKOVÝ 6061  Rám
- 30T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L: 102 mm  Převodník
- KOTOUČOVÉ MECHANICKÉ  Brzdy
- 140mm  Kotouče
- 18" PM-B015  Pláště
- 9KG  Hmotnost



TŘÍkolky



Curtis


LEADER FOX




BAFANG PŘEDNÍ MOTOR, 36V/250W, 45Nm

 Motor


LG 36V/17,4Ah 626Wh

 Baterie


HLINÍKOVÝ 6061

 Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 120mm

 Vidlice

PROWHEEL 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY, L:165 mm

 Převodník


SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka


TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY

 Brzdy


203mm

 Kotouče

INNOVA, 24X2,4"

 Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V

 Světla

42KG

 Hmotnost

Pytes


LEADER FOX




BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm

 Motor


LG 36V/20Ah, 720Wh

 Baterie


HLINÍKOVÝ 6061

 Rám

VZDUCHOVÁ ZDVIH: 100mm

 Vidlice

38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L: 170mm

 Převodník


SHIMANO NEXUS, 8 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY

 Brzdy


203 mm

 Kotouče

INNOVA, 24X2,4"

 Pláště

EXERACE, 100LUX, LED 12-48V

 Světla

42KG

 Hmotnost


Lovelo



LEADER FOX




BAFANG PŘEDNÍ MOTOR, 36V/250W, 45Nm

 Motor


LG 36V/17,4Ah 626Wh

 Baterie

HLINÍKOVÝ 6061

 Rám

BEZ ODPRUŽENÍ

 Vidlice


PROWHEEL 38T, HLINÍKOVÉ KLIKY L:165 mm

 Převodník

SHIMANO NEXUS, 3 RYCHLOSTÍ

 Přehazovačka

TEKTRO T875, HYDRAULICKÉ, 2 PÍSTY

 Brzdy


160mm

 Kotouče

INNOVA, 24X2,4"

 Pláště

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V

 Světla

42KG

 Hmotnost

KONTAKTY

PRODEJNA

Pavel Němec - Vedoucí prodejny
e-mail: nemec@leaderfox.cz
telefon: +420 725 150 302

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Mária Vejpustková - Vedoucí obchodního oddělení
e-mail: maria@leaderfox.cz
telefon: +420 602 360 031

MARKETING

Michaela Bromová - Vedoucí marketingu
e-mail: bromova@leaderfox.cz
telefon: +420 722 936 542

REKLAMAČNÍ A TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Martin Dvořák - Vedoucí reklamací
e-mail: reklamace@leaderfox.cz
telefonní linka: +420 800 882 882

THE GOOD RIDE



Bohemia bike a.s.
Okružní 697
370 01, České Budějovice
Tel.: 800 882 882
www.leaderfox.cz/en
www.e-shop.leaderfox.com
Instagram: @rideleaderfox

LEADER FOX